



ARS AGRO

www.arstarim.com.tr

Hakkımızda

Firmamız kalite ve dürüstlük ilkeleri ile çalışmayı amaç edinmiştir. Ürünlerimizi müşterilerimize en iyi şekilde sunmak ve yüksek kalitemize yenilikler katmak için Arge çalışmalarına önem veriyoruz. Misyonumuzun temel ilkesi kaliteli üretim ve müşteri memnuniyetidir

Firmamız TSE ve CE gibi standartlara uygunluk belgelerine sahiptir. Satışlarımız Dünyanın farklı ülkeler ihracat yapmaktayız. Yeni ülkelerle çalışmak için görüşmelerimiz devam ediyor.

Hedefimiz Türkiye de olduğu gibi Dünyada lider bir marka olmak, bunun için çalışıyoruz ve üretiyoruz.

About Us

Our company intends to work with principles of quality and honesty. We attach importance to R&D studies to present our products to our customers in the best way and to add innovations to our high quality. The basis of our mission is a quality production and customer satisfaction.

Our company has quality certificates such as TSE and CE. We Export our products to different countries across the world, and we look forward to working with new countries.

We plan to be a leading brand in the world, as in Turkey, and we are working and producing to succeed.

معلومات عنا

تعتزم شركتنا العمل بمبادئ الجودة والصدق. نولي أهمية لدراسات البحث والتطوير لتقديم منتجاتنا لعملائنا بأفضل طريقة وإضافة ابتكارات إلى جودتنا العالية. أساس مهمتنا هو جودة الإنتاج ورضا العملاء.

تمتلك شركتنا شهادات جوده مثل TSE و CE تبين هذه الشهادات جوده و متانت منتجاتنا نصدر منتجاتنا الى دول مختلفه في جميع انحاء العالم. و نتطلع الى العمل مع دول جديده

نخطط لأن نكون علامة تجارية رائدة في العالم ، كما هو الحال في تركيا ، ونعمل وننتج لتحقيق النجاح.





Ürün Kodu Product Code كود المنتج	Depo Malzemesi Tank Material مواد الخزان	Depo Litresi Tank Liter سعة الخزان	Pompa Modeli Pump Model نوع المضخة	Pompa Debisi Pump Flow تدفق المضخة	Pompa Basıncı Pump Pressure ضغط المضخة	Kontrol Paneli Control Board لوحة التحكم	İş Geniřliđi Working Width مساحة العمل	Nozul Tipi Nozzle Type نوع الفوهة (الفتحة)
ARS 1200	Polietilen / بوليئيتيلين	1200 lt / لتر ١٢٠٠	C105	105 l/dk ١٠٥ لتر / دقيقة	50 Bar / بار ٥٠	VDR50	15 m / متر ١٥	Tijet Meme Teejet Nozzle بلاستيك / تيبيت

Nozul Sayısı Number of Nozzles عدد الفوهات	Nozullar Arası Mesafe Distance Between Nozzles المسافة بين الفوهات	İlaçlama Kolu Yüksekliđi Ayarı Spraying Arm Height Adjustment تعديل ارتفاع ذراع الرش	İlaçlama Kolu Katlanmasý Ayarı Spraying Arm Folding Adjustment تعديل طي ذراع الرش	Gereken Traktör Gücü Tractor Power Required قوة الجرار المطلوبه	Çalıřma Devri Working Cycle دوره العمل
31 Adet / Number	50 cm / سم ٥٠	Hidrolik / Hydraulic / هيدروليكي	Hidrolik / Hydraulic / هيدروليكي	50 BG/HP / حصان ٥٠	540 dev/dk (rev/min) ٥٤٠ دوره في الدقيقة

Ađırlık Weight الوزن	Uzunluk Lenght الطول	Geniřlik Width العرض	Yükseklik Height الارتفاع	Kamyon Yükleme Adedi Camion Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في الشاحنة	Tır Yükleme Adedi Truck Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في التريلا	20 Konteyner Yükleme Adedi 20 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتينر ٢٠ قدم	40 Konteyner Yükleme Adedi 40 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتينر ٤٠ قدم
653 kg / كغ	250 cm / سم	165 cm / سم	315 cm / سم	6 Adet / Number / قطعه	11 Adet / Number / قطعه	6 Adet / Number / قطعه	16 Adet / Number / قطعه



ARS ASILIR TİP EKO SÜNE 1000 Lt X15-12 KANAT PÜLVERİZATÖR

ARS Suspended Eco Sune 1000 Lt X15-12 Wing Sprayer

ايكوسونه بخاخ حقل أوتوماتيكي
برفع هيدروليكي نوع معلق
١٠٠٠ لتر جناح ١٢



Ürün Kodu Product Code كود المنتج	Depo Malzemesi Tank Material مواد الخزان	Depo Litresi Tank Liter سعة الخزان	Pompa Modeli Pump Model نوع المضخة	Pompa Debisi Pump Flow تدفق المضخة	Pompa Basıncı Pump Pressure ضغط المضخة	Kontrol Paneli Control Board لوحة التحكم	İş Geniřlięi Working Width مساحة العمل	Nozul Tipi Nozzle Type نوع الفوهة (الفتحة)
ARS 1000	Polietilen / بوليئيلين	1000 lt / لتر	C105	105 l/dk ١٠٥ لتر / دقيقة	50 Bar / بار	VDR50	12 m / متر	Tijet Meme Teejet Nozzle / بلاستيك

Nozul Sayısı Number of Nozzles عدد الفوهات	Nozullar Arası Mesafe Distance Between Nozzles المسافة بين الفوهات	İlaçlama Kolu Yükseklięi Ayarı Spraying Arm Height Adjustment تعديل ارتفاع ذراع الرش	İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı Spraying Arm Folding Adjustment تعديل طي ذراع الرش	Gereken Traktör Gücü Tractor Power Required قوة الجرار المطلوبه	Çalıřma Devri Working Cycle دوره العمل
31 Adet / Number	50 cm / سم	Hidrolik / Hydraulic / هيدروليكي	Hidrolik / Hydraulic / هيدروليكي	50 BG/HP / حصان	540 dev/dk (rev/min) ٥٤٠ دوره في الدقيقة

Aęırlık Weight الوزن	Uzunluk Length الطول	Geniřlik Width العرض	Yükseklik Height الارتفاع	Kamyon Yükleme Adedi Camion Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في الشاحنه	Tır Yükleme Adedi Truck Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في التريلا	20 Konteyner Yükleme Adedi 20 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتینر ٢٠ قدم	40 Konteyner Yükleme Adedi 40 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتینر ٤٠ قدم
470 kg / كغ	220 cm / سم	150 cm / سم	305 cm / سم	6 Adet / Number / قطعه	11 Adet / Number / قطعه	6 Adet / Number / قطعه	16 Adet / Number / قطعه



ایبسیلون بخاخ حقل اوتوماتیکی
برفع هیدرولیکی نوع معلق
۱۰۰۰ لتر جناح ۱۶



Ürün Kodu Product Code كود المنتج	Depo Malzemesi Tank Material مواد الخزان	Depo Litresi Tank Liter سعة الخزان	Pompa Modeli Pump Model نوع المضخة	Pompa Debisi Pump Flow تدفق المضخة	Pompa Basıncı Pump Pressure ضغط المضخة	Kontrol Paneli Control Board لوحة التحكم	İş Geniřliđi Working Width مساحة العمل	Nozul Tipi Nozzle Type نوع الفوهة (الفتحة)
ARS 1000	Polietilen بوليتيلين	1000 lt لتر ۱۰۰۰	C105	105 l/dk دقيقة / لتر ۱۰۰	50 Bar بر ۵۰	VDR50	16 m متر ۱۶	Konik Hüzmeleli Pirinç Conical Jet Brass نحاس مخروطي الشكل

Nozul Sayısı Number of Nozzles عدد الفوهات	Nozullar Arası Mesafe Distance Between Nozzles المسافة بين الفوهات	İlaçlama Kolu Yüksekliđi Ayarı Spraying Arm Height Adjustment تعديل ارتفاع ذراع الرش	İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı Spraying Arm Folding Adjustment تعديل طي ذراع الرش	Gereken Traktör Gücü Tractor Power Required قوة الجرار المطلوبه	Çalışma Devri Working Cycle دوره العمل
33 Adet / Number	50 cm / سم ۵۰	Hidrolik / Hydraulic / هيدروليكي	Manuel / Manuel / يدوي	50 BG/HP / حصان ۵۰	540 dev/dk (rev/min) دوره في الدقيقة ۵۴۰

Ağırlık Weight الوزن	Uzunluk Lenght الطول	Geniřlik Width العرض	Yükseklik Height الارتفاع	Kamyon Yükleme Adedi Camion Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في الشاحنة	Tır Yükleme Adedi Truck Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في التريلا	20 Konteyner Yükleme Adedi 20 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتینر ۲۰ قدم	40 Konteyner Yükleme Adedi 40 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتینر ۴۰ قدم
611 kg/كغ	280 cm /سم	165 cm / سم	220 cm /سم	6 Adet / Number / قطعه	13 Adet / Number / قطعه	8 Adet / Number / قطعه	15 Adet / Number / قطعه





Ürün Kodu Product Code كود المنتج	Depo Malzemesi Tank Material مواد الخزان	Depo Litresi Tank Liter سعة الخزان	Pompa Modeli Pump Model نوع المضخة	Pompa Debisi Pump Flow تدفق المضخة	Pompa Basıncı Pump Pressure ضغط المضخة	Kontrol Paneli Control Board لوحة التحكم	İş Geniřlięi Working Width مساحة العمل	Nozul Tipi Nozzle Type نوع الفوهة (الفتحة)
ARS 1000	Polietilen بوليتيلين	1000 lt ١٠٠٠ لتر	C71	71 l/dk ٧١ لتر / دقيقة	50 Bar ٥٠ بر	Og403	12 m ١٢ متر	Konik Hüzmeleli Pirinç Conical Jet Brass نحاس مخروطي الشكل

Nozul Sayısı Number of Nozzles عدد الفوهات	Nozullar Arası Mesafe Distance Between Nozzles المسافة بين الفوهات	İlaçlama Kolu Yükseklięi Ayarı Spraying Arm Height Adjustment تعديل ارتفاع ذراع الرش	İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı Spraying Arm Folding Adjustment تعديل طي ذراع الرش	Gereken Traktör Gücü Tractor Power Required قوة الجرار المطلوبه	Çalıřma Devri Working Cycle دوره العمل
24 Adet / Number	50 cm / سم ٥٠	Manuel / Manuel / يدوي	Manuel / Manuel / يدوي	40 BG/HP / حصان ٤٠	540 dev/dk(rev/min) ٥٤٠ دوره في الدقيقة

Aęırlık Weight الوزن	Uzunluk Lenght الطول	Geniřlik Width العرض	Yükseklik Height الارتفاع	Kamyon Yükleme Adedi Camion Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في الشاحنة	Tır Yükleme Adedi Truck Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في التريلا	20 Konteyner Yükleme Adedi 20 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتینر ٢٠ قدم	40 Konteyner Yükleme Adedi 40 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتینر ٤٠ قدم
220 kg/كغ	148 cm /سم	85 cm / سم	176 cm /سم	18 Adet / Number / قطعه	30 Adet / Number / قطعه	16 Adet / Number / قطعه	32 Adet / Number / قطعه



ايكوسونه بخاخ حقل أوتوماتيكي
برفع هيدروليكي نوع معلق
١٠٠٠ لتر جناح ١٦



Ürün Kodu Product Code كود المنتج	Depo Malzemesi Tank Material مواد الخزان	Depo Litresi Tank Liter سعة الخزان	Pompa Modeli Pump Model نوع المضخة	Pompa Debisi Pump Flow تدفق المضخة	Pompa Basıncı Pump Pressure ضغط المضخة	Kontrol Paneli Control Board لوحة التحكم	İş Geniřliđi Working Width مساحة العمل	Nozul Tipi Nozzle Type نوع الفوهة (الفتحة)
ARS 1000	Polietilen بوليتيلين	1000 lt ١٠٠٠ لتر	C105	105l/dk ١٠٥ لتر / دقيقة	50 Bar ٥٠ بر	VDR 50	16 m ١٦ متر	Konik Hüzmeleli Piriñç Conical Jet Brass نحاس مخروطي الشكل

Nozul Sayısı Number of Nozzles عدد الفوهات	Nozullar Arası Mesafe Distance Between Nozzles المسافة بين الفوهات	İlaçlama Kolu Yüksekliđi Ayarı Spraying Arm Height Adjustment تعديل ارتفاع ذراع الرش	İlaçlama Kolu Katlanmasý Ayarı Spraying Arm Folding Adjustment تعديل طي ذراع الرش	Gereken Traktör Gücü Tractor Power Required قوة الجرار المطلوبه	Çalıřma Devri Working Cycle دوره العمل
33 Adet / Number	50 cm / سم ٥٠	Hidrolik / Hydraulic / هيدروليكي	Manuel / Manuel / يدوي	50BG/HP / حصان ٥٠	540 dev/dk(rev/min) ٥٤٠ دوره في الدقيقة

Ađırlık Weight الوزن	Uzunluk Length الطول	Geniřlik Width العرض	Yükseklik Height الارتفاع	Kamyon Yükleme Adedi Camion Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في الشاحنة	Tır Yükleme Adedi Truck Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في التريلا	20 Konteyner Yükleme Adedi 20 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتينر ٢٠ قدم	40 Konteyner Yükleme Adedi 40 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتينر ٤٠ قدم
350 kg/كغ	280 cm /سم	155 cm / سم	220 cm /سم	6 Adet / Number / قطعه	11 Adet / Number / قطعه	8 Adet / Number / قطعه	15 Adet / Number / قطعه





Ürün Kodu Product Code كود المنتج	Depo Malzemesi Tank Material مواد الخزان	Depo Litresi Tank Liter سعة الخزان	Pompa Modeli Pump Model نوع المضخة	Pompa Debisi Pump Flow تدفق المضخة	Pompa Basıncı Pump Pressure ضغط المضخة	Kontrol Paneli Control Board لوحة التحكم	İş Geniřliđi Working Width مساحة العمل	Nozul Tipi Nozzle Type نوع الفوهات (فتحه)
ARS 3000	Polietilen بوليثيلين	3000 lt ٣٠٠٠ لتر	C145	145 l/dk ١٤٥ لتر / دقيقة	50 Bar ٥٠ بر	VDR 50	18 m ١٨ متر	Tijet Meme Teejet Nozzle بلاستيك

Nozul Sayısı Number of Nozzles عدد الفوهات	Nozullar Arası Mesafe Distance Between Nozzles المسافة بين الفوهات	İlaçlama Kolu Yüksekliđi Ayarı Spraying Arm Height Adjustment تعديل ارتفاع ذراع الرش	İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı Spraying Arm Folding Adjustment تعديل طي ذراع الرش	Gereken Traktör Gücü Tractor Power Required قوة الجرار المطلوبه	Çalışma Devri Working Cycle دوره العمل
37 Adet / Number	50 cm / سم ٥٠	Hidrolik / Hydraulic / هيدروليكي	Hidrolik / Hydraulic / هيدروليكي	70-90 BG/HP / حصان ٧٠-٩٠	540 dev/dk (rev/min) ٥٤٠ دوره في الدقيقة

Ağırlık Weight الوزن	Uzunluk Lenght الطول	Geniřlik Width العرض	Yükseklik Height الارتفاع	Kamyon Yükleme Adedi Camion Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في الشاحنة	Tır Yükleme Adedi Truck Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في التريلا	20 Konteyner Yükleme Adedi 20 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتینر ٢٠ قدم	40 Konteyner Yükleme Adedi 40 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتینر ٤٠ قدم
1390 kg/كغ	225 cm / سم	365 cm / سم	315 cm / سم	2 Adet / Number / قطعه	5 Adet / Number / قطعه	Adet / Number / قطعه	Adet / Number / قطعه





Ürün Kodu Product Code كود المنتج	Depo Malzemesi Tank Material مواد الخزان	Depo Litresi Tank Liter سعة الخزان	Pompa Modeli Pump Model نوع المضخة	Pompa Debisi Pump Flow تدفق المضخة	Pompa Basıncı Pump Pressure ضغط المضخة	Kontrol Paneli Control Board لوحة التحكم	İş Geniřliđi Working Width مساحة العمل	Nozul Tipi Nozzle Type نوع الفوهة (الفتحة)
ARS 3000	Polyester بوليستر	3000 lt لتر ٣٠٠٠	C105	105 l/dk ١٠٥ لتر / دقيقة	50 Bar بر ٥٠	VDR 50	16 m ١٦ متر	Konik Hüzmeleli Pirinç Conical Jet Brass نحاس مخروطي الشكل

Nozul Sayısı Number of Nozzles عدد الفوهات	Nozullar Arası Mesafe Distance Between Nozzles المسافة بين الفوهات	İlaçlama Kolu Yüksekliđi Ayarı Spraying Arm Height Adjustment تعديل ارتفاع ذراع الرش	İlaçlama Kolu Katlanmasý Ayarı Spraying Arm Folding Adjustment تعديل طي ذراع الرش	Gereken Traktör Gücü Tractor Power Required قوة الجرار المطلوبه	Çalıřma Devri Working Cycle دوره العمل
33 Adet / Number	50 cm / سم ٥٠	Hidrolik / Hydraulic / هيدروليكي	Manuel / Manuel / يدوي	50BG/HP / حصان ٥٠	540 dev/dk (rev/min) ٥٤٠ دوره في الدقيقة

Ađırlık Weight الوزن	Uzunluk Length الطول	Geniřlik Width العرض	Yükseklik Height الارتفاع	Kamyon Yükleme Adedi Camion Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في الشاحنة	Tır Yükleme Adedi Truck Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في التريلر	20 Konteyner Yükleme Adedi 20 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتینر ٢٠ قدم	40 Konteyner Yükleme Adedi 40 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتینر ٤٠ قدم
750 kg/كغ	280 cm /سم	315 cm / سم	280 cm /سم	2 Adet / Number / قطعه	4 Adet / Number / قطعه	Adet / Number / قطعه	Adet / Number / قطعه





Ürün Kodu Product Code كود المنتج	Depo Malzemesi Tank Material مواد الخزان	Depo Litresi Tank Liter سعة الخزان	Pompa Modeli Pump Model نوع المضخة	Pompa Debisi Pump Flow تدفق المضخة	Pompa Basıncı Pump Pressure ضغط المضخة	Kontrol Paneli Control Board لوحة التحكم	İş Geniřliđi Working Width مساحة العمل	Nozul Tipi Nozzle Type نوع الفوهة (الفتحة)
ARS 2000	Polietilen بوليثيلين	2000 lt ٢٠٠٠ لتر	C145	145 l/dk ١٤٥ لتر / دقيقة	50 Bar ٥٠ بر	VDR 50	15 m ١٥ متر	Tijet Meme Teejet Nozzle / بلاستيك

Nozul Sayısı Number of Nozzles عدد الفوهات	Nozullar Arası Mesafe Distance Between Nozzles المسافة بين الفوهات	İlaçlama Kolu Yüksekliđi Ayarı Spraying Arm Height Adjustment تعديل ارتفاع ذراع الرش	İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı Spraying Arm Folding Adjustment تعديل طي ذراع الرش	Gereken Traktör Gücü Tractor Power Required قوة الجرار المطلوبه	Çalışma Devri Working Cycle دوره العمل
31 Adet / Number	50 cm / سم ٥٠	Hidrolik / Hydraulic / هيدروليكي	Hidrolik / Hydraulic / هيدروليكي	70-90 BG/HP / حصان ٩٠ - ٧٠	540 dev/dk (rev/min) ٥٤٠ دوره في الدقيقة

Ağırlık Weight الوزن	Uzunluk Lenght الطول	Geniřlik Width العرض	Yükseklik Height الارتفاع	Kamyon Yükleme Adedi Camion Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في الشاحنة	Tır Yükleme Adedi Truck Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في التريلا	20 Konteyner Yükleme Adedi 20 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتینر ٢٠ قدم	40 Konteyner Yükleme Adedi 40 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتینر ٤٠ قدم
850 kg/كغ	250 cm / سم	315 cm / سم	300 cm / سم	4 Adet / Number / قطعه	-	-	-



**ARS ASILIR TİP
TETRA 1000 Lt
TURBO BACALI PÜLVERİZATÖR**

**ARS Suspended
Type Tetra 1000 Lt
Turbo Vented Sprayer**


تيترا باخاة توربو تنفيس
نوع معلق ١٠٠٠ لتر



Ürün Kodu Product Code كود المنتج	Depo Malzemesi Tank Material مواد الخزان	Depo Litresi Tank Liter سعة الخزان	Pompa Modeli Pump Model نوع المضخة	Pompa Debisi Pump Flow تدفق المضخة	Pompa Basıncı Pump Pressure ضغط المضخة	Kontrol Paneli Control Board لوحة التحكم	İş Geniřliđi Working Width مساحة العمل	Nozul Tipi Nozzle Type نوع الفوهة (الفتحه)
ARS1000	Polietilen بوليتيلين	1000 lt لتر ١٠٠٠	C105	105 l/dk ١٠٥ لتر / دقيقة	50 Bar ٥٠ بر	VDR 50	30 - 35 m ٣٠-٣٥ متر	Pirinç Stoperli Atomizör Atomizer With Brass Stopper

Nozul Sayısı Number of Nozzles عدد الفوهات	Gereken Traktör Gücü Tractor Power Required حصان	İlaçlama Fan Ayarı Spraying Fan Setting هيدروليكي / Hydraulic	Çalışma Devri Working Cycle 540 dev/dk	Ağırlık Weight الوزن	Uzunluk Length الطول
15 Adet / Number	50 BG / حصان	Hidrolik / Hydraulic / هيدروليكي	540 dev/dk	470 kg	150 cm

Geniřlik Width العرض	Yükseklik Height الارتفاع	Kamyon Yükleme Adedi Camion Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في الشاحنة	Tır Yükleme Adedi Truck Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في التريلر	20 Konteyner Yükleme Adedi 20 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتينر ٢٠ قدم	40 Konteyner Yükleme Adedi 40 Feet Container Loading Quantity عدد القطع التي تتسع في كونتينر ٤٠ قدم
150 cm / سم	260 cm / سم	5 Adet / Number / قطعه	9 Adet / Number / قطعه	6 Adet / Number / قطعه	12 Adet / Number / قطعه





+90 532 383 33 69

export@arstarim.com.tr

www.arstarim.com.tr

Fevziçakmak Mahallesi, 10659. Sokak
No: 20/J Karatay / Konya / TÜRKİYE

